

通信が不安定なときは…



Q 通信が不安定で
インターネットがつながらない。



A ブロードバンドルーターの
電源を入れなおしてください。



ルーターを最新の状態に！設定を確認！

●ファームウェアのアップデート

ブロードバンドルーター（初期購入時状態）のままご使用頂くと、通信が不安定になる場合がございます。製造メーカーのホームページをご確認頂き、ご使用されているブロードバンドルーターのファームウェアが、最新のものかどうかご確認ください。ご確認方法や、アップデート手順等はルーター付属の説明書・メーカーホームページやサポートにてご確認ください。ファームウェアや設定等で問題が発生した場合に弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。


●WAN側の設定はDHCPによるIP自動取得を選択

ブロードバンドルーターご購入時の初期設定状態が大半上記方法になっています。必ずルーターモード動作でお使いください。

ネットワーク機器の電源投入順番



インターネットの上流側機器から順に電源を投入していきます



① D-ONUの電源 を入れ約2分待ちます

【D-ONU(白)】Optical LEDが緑点灯で起動完了です。

【D-ONU(黒)】AUTH LEDが緑点灯で起動完了です。

② ブロードバンド ルーターの電源を入れ約2分待ちます

接続機器の起動完了は取扱説明書等でご確認ください。

③ 最後に端末の電源を投入します

パソコン、スマートフォン等の接続機器でご確認ください。

D-ONUとブロードバンドルーターは
30cmほど間を空けてください。



D-ONU（光通信端末） ・ 光ファイバーの取り扱いについて



D-ONUに接続される通信機器をご変更なされた場合、最大で30分間通信が出来ない場合がございます。また弊社から指示が無い限り **LAN1のみご利用頂けます。**

D-ONU（白）



D-ONU（黒）



光ファイバーは急角度に折り曲げたり、小さい輪を作る束ね方をしないでください。
※光が弱くなりインターネット接続が不安定となります。



D-ONUの電源が入らない場合は…


電源の接続状況を確認しましょう！



電源スイッチがOFFになっていませんか

電源プラグが抜けていませんか

電源コンセントが抜けていませんか



D-ONU (白)



最後まで強く差し込まれていますか
今一度差し込み直してください
※左の画像は最後まで差し込まれていない状態です